



检 测 报 告

样 品 类 别: 废水

检 测 类 别: 委托检测

委 托 单 位: 建大橡胶（中国）有限公司



苏 州 国 森 检 测 技 术 有 限 公 司



声 明

- 1、报告无本公司“检验检测专用章”、“骑缝章”无效；无编制、审核、签发人签字无效。
- 2、未经本公司批准不得部分复制检测报告，报告涂改无效；整本复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。
- 3、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效。对现场检测不可复现的情况，检测结果仅对检测所代表的时间、空间和样品负责。
- 4、送检的样品，样品信息由客户提供，本公司不负责证实样品的真伪性，不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性责任。本公司仅对来样负责，检测结果仅反映对该样品的评价，对检测结果的使用所产生的损失及一切法律后果，本公司不承担任何经济 and 法律责任。
- 5、对检测报告若有异议，有法律法规规定的，依照法律法规执行。其他委托类型可在收到报告之日起十五日内，向本公司以书面方式提出。
- 6、任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
- 7、不包含 CMA 资质认定标志的报告，检测数据和结果仅供参考，不作为社会公证性数据。

苏州国森检测技术有限公司

地 址：江苏省苏州市昆山市周市镇

康浦路 8 号

邮政编码：215300

电 话：0512-50133268

传 真：0512-50133028

电子邮件：jsgsjc@126.com



苏州国森检测技术有限公司
检 测 结 果

受检单位	建大橡胶（中国）有限公司		
单位地址	昆山开发区昆嘉路 2 号		
联 系 人	雷雄兵	联系电话	18962680189
采样人员	石亿、张苏洋		
采样日期	2025.03.24	分析日期	2025.03.24~2025.03.30
检测内容	废水：pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、悬浮物、五日生化需氧量		
检测依据	详见附表（2）		
主要检测仪器	详见附表（3）		
备注	/		

编制 王秋

审核 王秋

签发 王秋

检测单位（盖章）：

签发日期：2025.04.08

苏州国森检测技术有限公司
检 测 结 果

表 (1) 废水

检测项目	采样位置	一般污水排放口 WS-K-43500			
		①	②	③	④
pH 值 (无量纲)		7.6	7.6	7.6	7.6
化学需氧量 (mg/L)		31	31	24	30
氨氮 (mg/L)		0.605	0.574	0.658	0.625
总磷 (mg/L)		0.02	0.02	0.01	0.03
总氮 (mg/L)		7.65	7.34	8.18	7.81
石油类 (mg/L)		0.25	0.27	0.23	0.29
悬浮物 (mg/L)		7	8	8	7
五日生化需氧量 (mg/L)		8.2	8.0	9.0	8.1
备注	1、采样日期: 2025.03.24。 2、样品状态: 均呈微浊。 3、监测点位见图一。				

本页完

苏州国森检测技术有限公司

附表（1）检出限一览表：

污染物项目	检出限	污染物项目	检出限
化学需氧量	4mg/L	总氮	0.05mg/L
氨氮	0.025mg/L	石油类	0.06mg/L
总磷	0.01mg/L	五日生化需氧量	0.5mg/L

附表（2）检测依据一览表：

检测类别	检测项目	检测依据
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009

附表（3）主要检测仪器设备一览表：

设备名称	规格型号	设备编号	检/校有效期
便携式 pH/ORP 计	SX721 型	GS-07-664	2025.09.13
红外测油仪	MAI-50G	GS-07-007	2025.07.10
紫外可见分光光度计	UV-1801	GS-07-320	2025.10.16
电热鼓风干燥箱	BGZ-240	GS-07-679	2025.11.19
电子天平	FA2004	GS-07-157	2025.07.10
生化培养箱	SPX-250B-Z	GS-07-547	2025.09.01
溶解氧测量仪	MP516	GS-07-327	2025.09.02

***本页完**

苏州国森检测技术有限公司

监测点位:



有限公司
章

图一

报告结束

附件：参考《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 表 2 间排

项目	限值
pH 值（无量纲）	6~9
化学需氧量（mg/L）	300
氨氮（mg/L）	30
总磷（mg/L）	1.0
总氮（mg/L）	40
石油类（mg/L）	10
悬浮物（mg/L）	150
五日生化需氧量（mg/L）	80



检 测 报 告

样 品 类 别: 废水

检 测 类 别: 委托检测

委 托 单 位: 建大橡胶(中国)有限公司



苏 州 国 森 检 测 技 术 有 限 公 司



声 明

- 1、报告无本公司“检验检测专用章”、“骑缝章”无效；无编制、审核、签发人签字无效。
- 2、未经本公司批准不得部分复制检测报告，报告涂改无效；整本复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。
- 3、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效。对现场检测不可复现的情况，检测结果仅对检测所代表的时间、空间和样品负责。
- 4、送检的样品，样品信息由客户提供，本公司不负责证实样品的真伪性，不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性责任。本公司仅对来样负责，检测结果仅对收到的样品负责，对检测结果的使用所产生的损失及一切法律后果，本公司不承担任何经济 and 法律责任。
- 5、对检测报告若有异议，有法律法规规定的，依照法律法规执行。其他委托类型可在收到报告之日起十五日内，向本公司以书面方式提出。
- 6、任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
- 7、不包含 CMA 资质认定标志的报告，检测数据和结果仅供参考，不作为社会公证性数据。

苏州国森检测技术有限公司

地 址：江苏省苏州市昆山市周市镇

康浦路 8 号

邮政编码：215300

电 话：0512-50133268

传 真：0512-50133028

电子邮件：jsgsjc@126.com



苏州国森检测技术有限公司

检 测 结 果

受检单位	建大橡胶(中国)有限公司		
单位地址	昆山开发区昆嘉路 2 号		
联 系 人	雷雄兵	联系电话	18962680189
采样人员	石亿、张苏洋		
采样日期	2025.03.24	分析日期	2025.03.24~2025.03.30
检测内容	废水：pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、悬浮物、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氟化物、动植物油类、色度		
检测依据	详见附表（2）		
主要检测仪器	详见附表（3）		
备注	参考标准及限值由委托方提供。		
编制 <u>陈明</u> 审核 <u>王爽</u> 签发 <u>王爽</u> 检测单位（盖章）： 签发日期：<u>2025.04.08</u>			

苏州国森检测技术有限公司
检 测 结 果

表 (1) 废水

检测项目	生活污水排放口 WS-K-43501				参考限值
	①	②	③	④	
pH 值 (无量纲)	7.4	7.4	7.4	7.4	6.5~9.5
化学需氧量 (mg/L)	218	229	265	258	500
氨氮 (mg/L)	42.0	38.2	43.7	39.6	45
总磷 (mg/L)	4.00	3.73	3.97	3.74	8
总氮 (mg/L)	53.3	58.8	62.0	59.0	70
石油类 (mg/L)	3.46	3.34	3.88	2.95	15
悬浮物 (mg/L)	30	35	42	36	400
五日生化需氧量 (mg/L)	66.8	66.2	77.2	78.4	350
氟化物 (mg/L)	0.14	0.16	0.16	0.18	20
阴离子表面活性剂 (mg/L)	0.219	0.238	0.219	0.228	20
动植物油类 (mg/L)	5.37	5.16	4.78	5.89	100
色度 (倍)	3	3	3	3	64
备注	1、采样日期: 2025.03.24。 2、样品状态: 显浅黄色, 呈浑浊。 3、参考标准: 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 表 1 B 级。 4、测点见图一。				

附表 (1) 检出限一览表:

污染物项目	检出限	污染物项目	检出限
化学需氧量	4mg/L	总氮	0.05mg/L
氨氮	0.025mg/L	石油类	0.06mg/L
总磷	0.01mg/L	五日生化需氧量	0.5mg/L
氟化物	0.05 mg/L	动植物油类	0.06mg/L
阴离子表面活性剂	0.5 mg/L	色度	2 倍

本页完

苏州国森检测技术有限公司

附表（2）检测依据一览表：

检测类别	检测项目	检测依据
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	石油类、动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484- 1987
	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987
	色度	水质色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021

附表（3）主要检测仪器设备一览表：

设备名称	规格型号	设备编号	检/校有效期
便携式 pH/ORP 计	SX721 型	GS-07-664	2025.09.13
电热鼓风干燥箱	BGZ-240	GS-07-679	2025.11.19
电子天平	FA2004	GS-07-157	2025.07.10
紫外可见分光光度计	UV-1801	GS-07-320	2025.10.16
离子计	PXSJ-216F	GS-07-006	2025.07.10
红外测油仪	MAI-50G	GS-07-007	2025.07.10
紫外可见分光光度计	UV-1801	GS-07-377	2025.07.10
溶解氧测量仪	MP516	GS-07-327	2025.09.02
生化培养箱	SPX-250B-Z	GS-07-547	2025.09.01

本页完

苏州国森检测技术有限公司

监测点位示意图:



图一

报告结束



231012340792



GSC25020640 I
第 1 页 共 6 页

检 测 报 告

样 品 类 别: 废水

检 测 类 别: 委托检测

委 托 单 位: 建大橡胶（中国）有限公司

苏州国森检测技术有限公司



声 明

- 1、报告无本公司“检验检测专用章”、“骑缝章”无效；无编制、审核、签发人签字无效。
- 2、未经本公司批准不得部分复制检测报告，报告涂改无效；整本复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。
- 3、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效。对现场检测不可复现的情况，检测结果仅对检测所代表的时间、空间和样品负责。
- 4、送检的样品，样品信息由客户提供，本公司不负责证实样品的真伪性，不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性责任。本公司仅对来样负责，检测结果仅反映对该样品的评价，对检测结果的使用所产生的损失及一切法律后果，本公司不承担任何经济 and 法律责任。
- 5、对检测报告若有异议，有法律法规规定的，依照法律法规执行。其他委托类型可在收到报告之日起十五日内，向本公司以书面方式提出。
- 6、任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
- 7、不包含 CMA 资质认定标志的报告，检测数据和结果仅供参考，不作为社会公证性数据。

苏州国森检测技术有限公司

地 址：江苏省苏州市昆山市周市镇

康浦路 8 号

邮政编码：215300

电 话：0512-50133268

传 真：0512-50133028

电子邮件：jsgsjc@126.com



苏州国森检测技术有限公司
检 测 结 果

受检单位	建大橡胶（中国）有限公司		
单位地址	昆山开发区昆嘉路 2 号		
联 系 人	雷雄兵	联系电话	18962680189
采样人员	石亿、张苏洋		
采样日期	2025.03.24	分析日期	2025.03.24~2025.03.30
检测内容	废水：pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、石油类		
检测依据	详见附表（2）		
主要检测仪器	详见附表（3）		
备注	/		

编制 石亿

审核 王爽

签发 王爽

检测单位（盖章）：

签发日期：2025.3.27

苏州国森检测技术有限公司
检 测 结 果

表 (1) 废水

检测项目	采样位置	雨水排放口 (应急池排口)			
		①	②	③	④
pH 值 (无量纲)		8.1	8.1	8.1	8.1
化学需氧量 (mg/L)		11	15	19	15
氨氮 (mg/L)		0.214	0.240	0.198	0.227
总磷 (mg/L)		0.06	0.06	0.04	0.05
总氮 (mg/L)		1.54	1.73	1.45	1.66
石油类 (mg/L)		0.21	0.20	0.22	0.23
悬浮物 (mg/L)		10	14	13	14
五日生化需氧量 (mg/L)		2.8	4.0	5.0	4.1
备注	1、采样日期: 2025.03.24。 2、样品状态: 呈微浊。 3、监测点位见图一。				

本页完

苏州国森检测技术有限公司

附表（1）检出限一览表：

污染物项目	检出限	污染物项目	检出限
化学需氧量	4mg/L	总氮	0.05mg/L
氨氮	0.025mg/L	石油类	0.06mg/L
总磷	0.01mg/L	五日生化需氧量	0.5mg/L

附表（2）检测依据一览表：

检测类别	检测项目	检测依据
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009

附表（3）主要检测仪器设备一览表：

设备名称	规格型号	设备编号	检/校有效期
便携式 pH/ORP 计	SX721 型	GS-07-664	2025.09.13
红外测油仪	MAI-50G	GS-07-007	2025.07.10
紫外可见分光光度计	UV-1801	GS-07-320	2025.10.16
电热鼓风干燥箱	BGZ-240	GS-07-679	2025.11.19
电子天平	FA2004	GS-07-157	2025.07.10
生化培养箱	SPX-250B-Z	GS-07-547	2025.09.01
溶解氧测量仪	MP516	GS-07-327	2025.09.02

***本页完**

苏州国森检测技术有限公司

监测点位:



图一

报告结束

检 测 报 告

样 品 类 别: 废水

检 测 类 别: 委托检测

委 托 单 位: 建大橡胶（中国）有限公司

苏州国森检测技术有限公司



声 明

- 1、报告无本公司“检验检测专用章”、“骑缝章”无效；无编制、审核、签发人签字无效。
- 2、未经本公司批准不得部分复制检测报告，报告涂改无效；整本复制报告未重新加盖本公司“检验检测专用章”无效。
- 3、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效。对现场检测不可复现的情况，检测结果仅对检测所代表的时间、空间和样品负责。
- 4、送检的样品，样品信息由客户提供，本公司不负责证实样品的真伪性，不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性责任。本公司仅对来样负责，检测结果仅反映对该样品的评价，对检测结果的使用所产生的损失及一切法律后果，本公司不承担任何经济 and 法律责任。
- 5、对检测报告若有异议，有法律法规规定的，依照法律法规执行。其他委托类型可在收到报告之日起十五日内，向本公司以书面方式提出。
- 6、任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
- 7、不包含 CMA 资质认定标志的报告，检测数据和结果仅供参考，不作为社会公证性数据。

苏州国森检测技术有限公司

地 址：江苏省苏州市昆山市周市镇

康浦路 8 号

邮政编码：215300

电 话：0512-50133268

传 真：0512-50133028

电子邮件：jsgsjc@126.com



苏州国森检测技术有限公司
检 测 结 果

受检单位	建大橡胶（中国）有限公司		
单位地址	昆山开发区昆嘉路 2 号		
联 系 人	雷雄兵	联系电话	18962680189
采样人员	石亿、张苏洋		
采样日期	2025.03.24	分析日期	2025.03.24~2025.03.30
检测内容	废水：pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、悬浮物、五日生化需氧量		
检测依据	详见附表（2）		
主要检测仪器	详见附表（3）		
备注	/		

编制 张苏洋

审核 王

签发 张丽

检测单位（盖章）：

签发日期：2025.04.07

苏州国森检测技术有限公司
检 测 结 果

表 (1) 废水

检测项目	雨水排放口（排涝站） YS-K-43501			
	①	②	③	④
pH 值（无量纲）	8.0	8.0	8.0	8.0
化学需氧量（mg/L）	11	13	10	14
氨氮（mg/L）	0.122	0.144	0.135	0.152
总磷（mg/L）	0.10	0.04	0.04	0.03
总氮（mg/L）	3.28	3.08	2.76	3.13
石油类（mg/L）	0.37	0.38	0.43	0.31
悬浮物（mg/L）	14	10	10	11
五日生化需氧量（mg/L）	3.0	3.4	2.7	3.7
备注	1、采样日期：2025.03.24。 2、样品状态：均呈微浊。 3、监测点位见图一。 4、雨水排放口为积存水。			

本页完

苏州国森检测技术有限公司

附表（1）检出限一览表：

污染物项目	检出限	污染物项目	检出限
化学需氧量	4mg/L	总氮	0.05mg/L
氨氮	0.025mg/L	石油类	0.06mg/L
总磷	0.01mg/L	五日生化需氧量	0.5mg/L

附表（2）检测依据一览表：

检测类别	检测项目	检测依据
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009

附表（3）主要检测仪器设备一览表：

设备名称	规格型号	设备编号	检/校有效期
便携式 pH/ORP 计	SX721 型	GS-07-664	2025.09.13
红外测油仪	MAI-50G	GS-07-007	2025.07.10
紫外可见分光光度计	UV-1801	GS-07-320	2025.10.16
电热鼓风干燥箱	BGZ-240	GS-07-679	2025.11.19
电子天平	FA2004	GS-07-157	2025.07.10
生化培养箱	SPX-250B-Z	GS-07-547	2025.09.01
溶解氧测量仪	MP516	GS-07-327	2025.09.02

***本页完**

苏州国森检测技术有限公司

监测点位:



图一

报告结束