



建大橡胶(中国)有限公司  
KENDA RUBBER(CHINA)CO., LTD.  
[www.kendatire.com](http://www.kendatire.com)

Tel : (86-512)57614172-4  
Fax:86-512-57614171  
E-mail:[kcs2100@kenda.com.cn](mailto:kcs2100@kenda.com.cn)

# INDEX

胖胎 & Cargo系列 04-10

---

所有系列 06-27

---

规格索引 28-43

---

内胎资讯 44-45

---

轮胎技术 46-52

---

内胎规格索引 56-56

---

轮胎型号索引 57

---

# 承諾品質 追求創新

半世纪来，从 KENDA 集团刚创立的时候，全体人员都是以诚信负责的信念来面对客户，持续地研发创新性、高品质的产品，提供热情、快速、完善的服务来满足客户需求，每一个成功品牌的背後都有一个值得信赖与富有热情的团队，能充分了解公司對於客户的承诺，KENDA 也不例外，从半世纪之前一直贯彻至今，未来也会持续下去。

现在 KENDA 已经是世界上最主要的轮胎、内胎制造商之一，产品的种类涵盖轿车、卡车、巴士、拖车、摩托车、速克达、自行车、越野车、高尔夫球车、割草机、堆高机、农耕地。总部与分公司遍及台湾、美国、欧洲、中国、越南、印尼等地。KENDA 提供创新性、高品质的产品与高水准的服务，这是竞争对手无法比拟的，KENDA 不仅追求市场趋势，同时也倾听顾客的建议并与顾客保持密切友好的关系。

「诚信、品质、服务、创新」是 KENDA 的经营理念，依此理念，KENDA 努力为客户与夥伴提供最美好的一切，但是 KENDA 做的不只是如此而已，因为认为员工也是公司最重要的资产，所以 KENDA 對於员工的栽培同样用心，因此，KENDA 重视与满足员工的需求并鼓励员工充实自我、提供良好的制度与福利、努力营造一个健康、舒适的工作环境、持续地举办教育训练，以期能让员工可以无後顾之忧，安心地在工作，并藉此凝聚员工的向心力以共同开创 KENDA 美好的未来。也因为这些花费在优秀员工的投资，大家愿意尽情地发挥自己的知识与技能来开发优良的产品与技术，这是 KENDA 能将优质产品行销到全世界的重要因素，也是 KENDA 能提供驾驶人一个独特完美驾驶经验的最大後盾。





# 胖胎 & Cargo系列

每每谈到适用于不同 OE 市场的产品，众多的规格及性能让您不知从何下手吗？

建大特别为所有 OE 夥伴创造出了「胖胎 & Cargo 系列」产品，来让大家更容易选择出适合自己的款式！

此胖胎 & Cargo 系列产品的花纹设计都是当前市场的主流样式，时尚并兼具实用性能，且提供多种规格供客户选择，可完美满足市场需求。

new



**K270**  
24x4.0



**K1292**  
20x3.0  
24x3.0



**KNIGHT K1276**  
20x4.50



**CRUSOR K1270**  
20x3.0    26x4.0  
20x4.0    27.5x3.0  
26x3.0    27.5x4.0



**BOOSTER K1227**  
20x3.30



**KWICK DRUMLÍN CARGO K1216E**

16x2.20 20x2.20 24x2.40 27.5x2.20  
16x2.40 20x2.40 26x2.00 700x35C  
18x2.20 20x2.60 26x2.20 700x38C  
18x2.40 24x2.00 26x2.40 700x40C  
20x2.00 24x2.20 27.5x1.75 700x42C  
700x45C  
700x50C



**K1188**

20x4.0  
24x4.0  
26x4.0



**HAVOK K1184A**

20x3.0  
26x3.0



**K1167**

20x4.0  
24x4.0  
26x4.0



**JUGGERNAUT K1151**

26x4.0  
26x4.50  
26x4.80



**KRANIUM K1052E**

20x4.0  
26x4.0



**K1037**

20x3.0  
24x3.0




**K1032**

20x3.0  
20x4-1/4  
24x3.0  
26x3.0



**K-RAD K905**

20x3.0  
20x3.30







**CLAUSON K1286**

700x28C  
700x30C  
700x32C  
700x35C



**K1283**

18x2.0 24x1.95  
20x2.0 26x1.95  
22x2.0 27.5x1.95



**K1279**

700x25C



**AMBRA K1278**

26x1.75 700x45C  
650Bx62 700x50C  
700x35C 700x55C  
700x40C 700x62C



**K1275**

24x2.60



**CRUSHER K1274**

650Bx50 700x40C  
650Bx45 700x45C  
700x35C 700x50C



**PAVERIA K1272**

650Bx62 700x50C  
700x35C 700x55C  
700x40C 700x62C  
700x45C




**E-VENTURE K1271**

20x2.20/2.40 650Bx42C  
24x2.20/2.40 700x35C  
26x2.00 700x40C  
26x2.20/2.40 700x45C  
700x50C



**K1261**

12x1.75





**TROODON  
K1269**

26x2.20  
27.5x2.20  
27.5x2.40  
29x2.20  
29x2.40  
700x40C  
700x45C  
700x50C

**KADANCE EVO  
K1268**

700x25C



**GABBRO  
K1266**

650Bx45  
700x35C  
700x40C  
700x45C

**DOUBLE  
BLACK  
K1265**

27.5x2.40  
29x2.40  
29x2.60



**K1259**  
27.5x2.25  
29x2.25

**KWICK  
TRONIC  
K1257**

700x32C  
700x28C



# “休闲骑乘



**REGIO K1256**

20x2.20 27.5x2.40  
24x2.20 29x2.20  
26x2.20 29x2.40  
27.5x2.20



**K1248**

27.5x2.40  
700x38C



**AMRAK K1247**

20x2.20 26x2.20 27.5x2.60  
20x2.40 26x2.40 27.5x2.80  
20x4.0 26x4.0 29x2.20  
24x2.20 27.5x2.20 29x2.40  
24x2.40 27.5x2.40 29x2.60



**RUSH K1245**

29x2.20  
29x2.40  
29x3.0



**K1244**

12x2.00



**K1243**

12x1.90



**PINNER K1241**

29x2.40



**PINNER K1241A**

24x2.40 27.5x2.40  
26x2.40 29x2.40  
27.5x2.40 29x2.60



**3-SIXTY K1238**

20x2.25  
24x2.25  
26x2.25  
26x2.40



**KARMA² K1237**

20x2.20 24x2.60 29x2.20  
20x2.40 26x2.20 29x2.40  
20x2.60 26x2.40 29x2.60  
24x2.20 27.5x2.40  
24x2.40 27.5x2.60



### K1236

20x2.125  
24x2.125  
26x2.125

### GRAN MUDDA K1235

20x3.0  
20x4.0  
26x3.0  
26x4.0  
27.5x3.0  
27.5x4.0



### BOOSTER K1227

12x2.0 27.5x2.20  
12x2.20 27.5x2.40  
14x2.20 27.5x2.60  
16x2.0 27.5x2.80  
16x2.20 29x2.20  
20x1.75 29x2.40  
20x2.20 29x2.60  
20x2.40 650Bx47  
20x3.30 700x33C  
24x1.75 700x37C  
24x2.20 700x40C  
24x2.40 700x45C  
26x2.20  
26x2.25  
26x2.40



### K1232

700x26C  
700x28C

### K1230

700x35C



### K1229

700x35C

### K1228

700x28C



“Reliable Performance for Every Need”





**ALLUVIUM K1226**

650Bx45 700x45C  
700x35C 700x50C  
700x40C



**4 TITUDE K1225**

700x25C 700x35C  
700x28C 700x40C  
700x30C 700x42C  
700x32C



**EL CAPO K1221**

20x2.40 27.5x2.60  
20x2.60 27.5x2.80  
24x2.40 29x2.40  
24x2.60 29x2.60  
27.5x2.40



**K1217**

700x23C  
700x25C  
700x28C



**KWICK DRUMLIN CARGO K1216**

16x2.20	20x2.40	26x2.20	700x40C
16x2.40	20x2.60	26x2.40	700x42C
18x2.20	24x2.00	27.5x1.75	700x45C
18x2.40	24x2.20	27.5x2.20	700x50C
20x2.00	24x2.40	700x35C	
20x2.20	26x2.00	700x38C	



**REGOLITH K1214**

20x2.20	26x2.20	27.5x2.60
20x2.40	26x2.40	27.5x2.80
24x2.20	27.5x2.20	29x2.20
24x2.40	27.5x2.40	29x2.40
		29x2.60



**K1205**

700x25C



**HELLDIVER K1202**

27.5x2.40  
29x2.40



**HELLKAT K1201**

20x2.40	27.5x2.60
24x2.40	27.5x2.80
26x2.40	29x2.40
27.5x2.40	29x2.60





### K1200

14x1.95  
16x1.95  
18x1.95



### K1199

14x1.75 20x1.50  
16x1.50 20x1.75  
16x1.75



### K1198

20x1.95 26x1.95  
24x1.95 27.5x1.95



### K1195

26x1.95  
27.5x1.95  
27.5x2.10



### K1194

12-1/2x2-1/4  
16x2.125  
20x2.125



### K1193

12-1/2x2-1/4  
16x2.125  
20x2.125



### K1191

20x1-1/8 20x1.50  
20x1-3/8 20x1.75



### K1189

20x3.0  
26x3.0



### KRUSADE K1188

20x4.0  
24x4.0  
26x4.0



### K1187

24x1.95 27.5x1.95  
26x1.95 29x1.95



### K1186

24x1.95  
26x1.95



### PIEDMONT K1185

26x1.95 27.5x2.00 700x45C  
27.5x1.75 700x35C 700x50C  
27.5x1.95 700x40C



### HAVOK K1184

27.5x3.0



### K1180

26x1.95  
27.5x1.95



### K1177

18x2.10 22x1.95 27.5x1.95  
20x1-3/4 22x2.10 29x1.95  
20x1-3/8 24x1.95  
20x1.95 24x2.10  
20x2.10 26x1.95



**K1176**

16x1-3/8  
 20x1-3/4  
 20x1-3/8  
 20x1.35  
 20x1.75  
 26x1.75  
 27.5x1.75  
 700x25C  
 700x28C

**KHAN II**  
**K1172**  
 12-1/2x2-1/4 26x1.95  
 16x1.75 26x2.00  
 18x1.75 27.5x1.65  
 20x1.75 27.5x2.10  
 20x1.95 650Bx62  
 24x1.50 700x35C  
 24x1.75 700x38C  
 24x1.95 700x40C  
 24x2.00 700x42C  
 26x1-3/8 700x45C  
 26x1.50 700x50C  
 26x1.75 700x55C  
 26x1.9 700x62C



**K1167**

20x4.0  
 24x4.0  
 26x4.0



**K1164**

20x2.40  
 24x2.40  
 26x2.40



**WATER SPIRIT**  
**K1162**

26x1.95  
 26x2.10  
 27.5x1.95  
 27.5x2.00  
 27.5x2.10  
 29x2.10

**VALKYRIE**  
**K1160A**

700x28C  
 700x30C



**VALKYRIE**  
**K1160X**

700x23C  
 700x25C





### APTOR **K1153**

14x1.75	24x1.95	26x2.35
16x1.75	24x2.10	27.5x1.95
20x1-3/8	24x2.35	27.5x2.10
20x1.75	26x1.35	27.5x2.20
20x2.35	26x1.75	27.5x2.35
24x1-3/8	26x1.95	29x2.10
24x1.75	26x2.10	29x2.20
		29x2.35



### FLINTRIDGE **K1152**

650Bx45 700x40C  
650Bx47 700x45C  
700x35C 700x47C



### JUGGERNAUT **K1151**

26x4.0  
26x4.50  
26x4.80



### NEVEGAL X **K1150**

26x2.10 27.5x2.35  
26x2.35 29x2.20  
27.5x2.10



### DIAMOND SEAL **K1148**

26x1.95  
26x2.10  
27.5x2.00



### **K1145**

20x2.30



### **K1143**

20x2.30



### **K1141**

20x1-1/4  
22x1-1/4  
24x1-1/4



### **K1140**

24x1.95  
26x1.95



### **K1135**

27.5x1.95  
27.5x2.10  
29x1.95  
29x2.10



### **K1134**

20x1.95 26x2.10  
24x1.95 27.5x1.95  
24x2.10 29x1.95  
26x1.95



### KWICK JOURNEY **K1129**

20x1.35	26x1.5	27.5x1.75	700x40C
20x1.75	26x1.75	28x2.0	700x42C
24x1.75	26x1.95	700x32C	700x45C
26x1.35	27.5x1.5	700x35C	700x50C
		700x38C	





**HONEY BADGER**  
**K1127**  
 26x2.20  
 27.5x2.20  
 29x2.20



**K1125**  
 20x2.25



**K1124**  
 20x2.10



**K1123**  
 22x2.125



**K1121**  
 20x1.95  
 22x1.95  
 24x 1.95



**KAPTURE**  
**K1118**  
 26x1.50  
 26x1.95  
 27.5x1.95



**K1117**  
 22x1.50



**KOLONIZER**  
**K1112**  
 12x1.75 16x2.00 26x1.75  
 12x2.00 18x2.00 700x38C  
 14x2.00 26x1.50



**KANINE**  
**K1110**  
 26x1.90  
 26x2.10



**KICK-BACK**  
**K1109**  
 26x1.75 26x2.10  
 26x1.90 700x40C  
 26x2.0



**KURSOR**  
**K1108**  
 26x1.75  
 26x1.90



**KARTRIDGE**  
**K1107**  
 26x1.50  
 27.5x1.50



**50-FIFTY**  
**K1104A**  
 26x2.10  
 27.5x2.10  
 29x2.10



**KRAMPFISH**  
**K1098**  
 22x1.50 26x1-3/8 700x28C  
 24x1.25 26x1.25 700x30C  
 25x1.35 700x25C 700x32C



**NEXCAVATOR**  
**K1095**  
 26x2.10 26x2.50  
 26x2.35 27.5x2.40



### KOUNTACH K1092

700x23C  
700x25C  
700x28C



### K1088

16x1.95 22x2.125 26x1.75  
18x1.95 24x1.5 26x1.95  
20x1.75 24x1.75 700x35C  
20x1.95 26x1.5 700x40C  
700x45C



### KSMART K1085

14x1.35  
16x1.35  
20x1.35  
700x38C



### HAPPY MEDIUM K1083A

24x1.125 700x35C  
29x2.10 700x40C  
700x32C



### KOAST K1082

14x1.35 27.5x1.35  
16x1.35 27.5x1.50  
20x1.35 27.5x1.75



### KADENCE K1081

20x1.0 700x25C 700x32C  
700x20C 700x28C  
700x23C 700x30C



### SLANT SIX K1080

20x2.60 27.5x1.95 29x1.80  
24x2.60 27.5x2.10 29x2.00  
26x1.95 27.5x2.20 29x2.10  
26x2.10 27.5x2.35 29x2.20  
26x2.35 27.5x2.60 29x2.35  
27.5x3.0 700x32C  
700x35C



### KONVERSION K1079

20x1-1/8 20x1.65 24x1.50  
20x1-3/8 20x1.75 24x1.75  
20x1.50 20x1.95 24x1.95



### K1078

12x1.50  
14x1.50  
16x1.50



### BBG K1076

26x1.90  
26x2.10  
26x2.35



### KWICK BITUMEN K1068

26x1.50 700x35C 700x45C  
26x1.75 700x38C  
700x32C 700x40C



### KWICK TENDRIL K1067

26x1.50 700x28C 700x38C  
26x1.75 700x32C  
700x25C 700x35C





**KOMMANDO  
K1065**  
700x32C  
700x33C  
700x35C  
700x36C



**EXCAVATOR  
K1059**  
26x1.95  
26x2.10  
26x2.35



**DREAD TREAD  
K1057**  
26x1.80  
26x2.10



**KOMPACT  
K1054A**  
20x1-1/8 20x1.95  
20x1.50 20x2.10  
20x1.75 20x2.35



**KOMPACT  
K1054**  
20x1-1/8  
20x1-3/8



**KWICK-TRAX  
K1053**  
24x1 26x1.25 700x28C  
24x1-3/8 26x1.50 700x32C  
24x1.50 26x1.75 700x35C  
24x1.75 700x38C



**KRANIUM  
K1052E**  
27.5x2.0 20x4.0 26x4.0 27.5x2.80  
27.5x2.40 24x1.75 27.5x1.75 29x2.00  
29x2.00 24x2.10 27.5x2.0 29x2.40  
20x1.75 26x1.75 27.5x2.40  
20x2.10 26x2.10 27.5x2.60



**KRANIUM  
K1052**  
12x2.125 20x2.25 26x2.10 29x2.10  
14x2.40 20x2.30 26x2.40 29x2.00  
16x2.40 20x2.40 27.5x1.75 29x2.20  
18x2.40 24x2.10 27.5x2.0 29x2.40  
20x2.10 24x2.40 27.5x2.20 700x45C



**KONSTRICTOR  
K1051**  
24x1  
700x23C



**SMALL BLOCK EIGHT  
K1047**  
12x1.50 20x1.50 24x1.75 26x1.90 29x1.75  
14x1.50 20x1.75 24x1.95 26x1.95 29x1.90  
16x1.50 20x1.95 24x2.10 26x2.10 29x1.95  
18x1.50 20x2.10 24x2.35 26x2.35 29x2.10  
20x1-1/8 24x1.125 26x1.50 27.5x1.95 700x32C  
20x1-3/8 24x1.50 26x1.75 27.5x2.10 700x35C



**KARRUMBA  
K1046**  
20x1.95



**KOMMUTER  
K045**  
16x1.75 20x1.75 26x1.75  
20x1.25 20x2.0 26x2.0  
20x1.50 24x1.95



**K1041**  
20x2.25



**K1040**  
20x1.85 20x2.25  
20x2.10 20x2.30



**K1037**  
20x3.0  
24x3.0



### K1032

16x2.125	20x4-1/4
16x3.0	24x3.0
18x3.0	26x2.125
20x3.0	26x3.0



### KWICK ROLLER K1029

14x1.75	20x1.50	26x1.25
20x1-1/8	20x1.75	26x1.50
20x1-3/4	22x1.25	26x2.0
20x1-3/8	24x1.25	700x26C
20x1.25	24x1.50	700x28C
		700x32C



### EZ RIDE K1028

700x38C  
700x45C



### KADRE K1027

20x2.60	26x2.20	27.5x2.60
20x2.80	26x2.35	27.5x2.80
24x2.60	27.5x2.10	27.5x3.0
24x2.80	27.5x2.20	29x2.10
26x1.95	27.5x2.35	29x2.20
26x2.10	27.5x2.40	29x2.40



### K1025

24x2.35



### KWICK ROLLER HOLIDAY K1024

700x35C  
700x38C  
700x40C



### KRITERIUM K1018

18x1.25	22x1.25	700x25C
20x1	650x23C	700x28C
20x1-1/8	650x25C	700x30C
20x1.25	700x23C	



### KINIPTION K1016

16x3.0	20x2.10	26x3.0
18x3.0	20x3.0	27.5x2.30
20x1.75	24x2.30	
20x1.95	26x2.30	



### KLONDIKE SKINNY K1014

700x35C  
700x40C



### KLONDIKE WIDE K1013

26x2.10	27.5x2.10
26x2.35	29x2.10



### BLUE GROOVE K1012

26x2.0	26x2.35
26x2.10	26x2.50
	26x2.70



### NEVEGAL K1010

22x1.95	26x1.95	26x2.70
24x2.1	26x2.10	27.5x2.10
24x2.10	26x2.35	27.5x2.35
24x2.50	26x2.50	29x2.20





**FLAME**  
**K1008A**

16x2.125 20x3.0 26x2.125  
20x2.10 24x2.125 26x3.0  
20x2.25 24x3.0



**K948**

16x1.75 24x1.95  
18x1.75 26x1.75  
20x1.75 26x1.95  
24x1.75 700x30C



**KLONDIKE**  
**K946**

26x1.95



**KOZMIK LITE II**  
**K942**

26x1.75 29x2.20  
26x2.0 8-1/2x2  
29x2.00



**KHAN**  
**K935**

12-1/2x2-1/4	24x1-3/8	26x1.75	700x35C
16x1.75	24x1.75	26x1.95	700x38C
18x1.75	24x1.95	26x2.35	700x40C
20x1.75	26x1-3/8	27.5x1.65	700x42C
20x1.95	26x1.50	27.5x2.10	700x45C
			700x50C



**KEEN**  
**K934**

26x1.5 700x38C  
26x1.95 700x40C  
700x35C 700x45C



**KWICKER**  
**K932**

26x1.75 700x32C  
26x1.95 700x35C  
26x2.10



**K929**

20x1.95 20x2.25  
20x2.125 26x2.35



**KRUISER**  
**K927**

20x2.125 20x2.125 26x2.125  
24x2.125 24x2.125  
26x1.95 26x1.95



**KALIENTE**  
**K925**

650x23C(26x1) 700x25C  
700x20C 700x28C  
700x23C



**K924**

12-1/2x2-1/4	22x1.75
14x2.125	22x2.125
16x2.125	24x1.75
18x2.125	24x2.125
20x1.75	26x1-3/8
20x2.125	26x1.75



**K922**

20x2.0 27.5x2.10  
24x1.95 29x2.10  
26x1.95





**KRUSHER REAR**  
**K900**  
26x1.95  
26x2.10



**K898**  
20x2.0 26x1.5  
24x1.5 26x1.95  
24x1.95 26x2.10



**KOZMIK LITE**  
**K895**  
26x1.95



**KIKZUMBUT**  
**K893**  
20x1.95



**K892**  
26x1.75 26x2.10  
26x1.95 26x2.30



**KLAW XT REAR**  
**K891**  
26x1.95 29x1.95  
26x2.10 29x2.10



**KRUSHER FRONT**  
**K890**  
26x1.95  
26x2.10



**KINETICS REAR**  
**K887**  
20x2.10 24x2.60  
20x2.35 26x1.95  
22x2.35 26x2.10  
24x2.10 26x2.35  
24x2.35 26x2.60



**KOBRA**  
**K885**  
24x2  
26x2.0



**KLAW XT FRONT**  
**K881**  
26x1.95  
26x2.10  
29x1.95



**KWICK**  
**K879**  
14x1.75 20x1.75 24x1.75 700x30C  
16x1.75 20x1.95 24x1.95 700x35C  
16x2.0 20x2.0 26x1.7 700x40C  
18x1.75 22x1.95 26x1.95



**KINETICS FRONT**  
**K877**  
20x2.35 26x2.35  
26x1.95 26x2.60  
26x2.10



**KLAW FRONT**  
**K876**

24x2.10  
26x1.95  
26x2.10



**K850**

12-1/2x2-1/4 26x1.75  
20x2.0 26x1.95  
24x1.75 26x2.10  
26x1-1/2\*2



**K849**

24x1.95 26x2.10  
26x1.95 700x40C



**KROSS PLUS**  
**K847**

24x1.75 700x32C 700x42C  
26x1.75 700x38C 700x45C  
26x1.95 700x40C



**K846**

16x2.0 20x2.10  
16x2.125 26x1.95  
20x2.0 26x2.10



**KOMFORT**  
**K841A**

20x1-1/8 26x2.125  
20x1-3/8 27.5x1.95  
26x1.95 700x40C



**KONTAKT**  
**K841**

12-1/2x1.75x2-1/4 16x2.25 20x1.95  
12-1/2x2-1/4 18x2.0 20x2.25  
14x2.125 18x2.25 24x1.75  
16x1.75 20x1.75 26x1.75  
27.5x2.0  
700x45C



**KONTAKT**  
**K841C**

26x1.75  
26x1.95



**K839**

20x2.0  
24x1.95  
26x1.95



**K838**

24x1.75  
24x1.95  
26x1.95



**K837**

24x1.75 26x1.75  
24x1.95 26x1.95  
24x2.10 26x2.10



**K832**

20x2.0 26x1.95  
24x1.95 26x2.10  
24x2.10





**K831A**

20x1.75 24x2.10  
 22x1.75 26x1.95  
 24x1.75 26x1.75  
 24x1.95 26x2.10



**K831**

20x1.75 24x1.95  
 22x1.75 26x1.75  
 22x1.95 26x1.95  
 24x1.75 26x2.10



**K830**

24x1-3/8 700x32C 700x42C  
 26x1-3/8 700x35C 700x45C  
 26x1.75 700x38C  
 26x1.95 700x40C



**K829**

20x2.0  
 24x1.95  
 26x1.95



**K821**

20x1-3/8 26x1.75  
 20x1.75 26x1.95  
 24x1.95 700x35C



**K817**

16x1.75 18x1.95 24x1.95  
 16x1.95 20x1.75 26x1.95  
 18x1.75 20x1.95 26x2.10



**K816**

20x1.95 24x1.95 26x1.95  
 20x2.0 24x2.10 26x2.10  
 20x2.125 24x2.125 26x2.125



**K813**

700x38C  
 700x 42C



**K803**

26x1-3/8  
 700x35C  
 700x38C



**K800**

20x1.75 26x1.5  
 24x1.5 26x1.75  
 24x1.75 26x1.95  
 24x1.95 26x2.0



**K404**

700x25C  
 700x32C



**EUROTOUR  
 K198**

26x1.75 700x40C  
 700x35C 700x45C  
 700x38C



**EUOTREK  
K197**

24x1-3/8 700x28C 700x42C  
26x1-3/8 700x32C 700x45C  
26x1.75 700x35C  
26x1.95 700x38C



**KONTENDER  
K196**

20x1 25x1 650x25C  
22x1 26x1 700x23C  
24x1 26x1.0 700x26C  
24x1.0



**KWEST  
K193**

14x1.50 20x1.25 26x1.50  
16x1.25 20x1.50 26x1.75  
16x1.50 20x1.75 26x1.95  
16x1.75 24x1-3/8 27.5x1.35  
18x1.50 24x1.25 700x25C  
20x1-1/8 24x1.50 700x28C  
24x1.95 700x32C  
26x1-3/8 700x35C  
26x1.25 700x38C  
700x40C



**KOURIER  
K192**

24x1-3/8 700x35C  
26x1-3/8 700x38C  
27x1-3/8 700x40C



**KONCEPT  
K191**

24x1(23-540) 650x23C(26x1)  
24x1(25-520) 700x20C  
25x1 700x23C



**K189**

24x1-3/8 700x32C  
26x1-3/8 700x35C  
700x28C 700x38C



**K184**

10x2.0 24x1-1/2 26x1.75  
20x1-3/8 24x1-3/8 27x1-3/8  
20x1.75 24x1.50 28x1-1/2  
22x1-3/4 25x1 700x28C  
22x1-3/8 26x1-1/2 700x32C  
24x1 26x1-1/2 2x1-3/8 700x35C  
26x1-3/8 700x38C  
700x42C  
700x45C



**K180**

700x38C  
700x40C



**KAMPAIGN  
K177**

14x1.2 700x20C  
16x1.2 700x23C  
20x1.2



**K176**

700x23C  
700x28C



**K161**

24x1-3/8  
26x1-3/8  
700x35C



**K154**

20x1.5 26x1.5  
20x1.75 26x1.62  
24x1.5





**K152**  
27x1-1/8  
700x25C



**K149**  
14x1.50 18x1.50  
14x1.75 18x1.75  
16x1.50 20x1.75  
16x1.75



**K146**  
26x1-3/8  
28x1-1/2  
700x35C



**K143**  
14x1-3/8 20x1-3/8  
14x2.125 26x1-3/8



**K142**  
24x1-3/8 28x1-1/2  
26x1-3/8 700x35C  
27x1-3/8



**K133**  
24x1-3/8 26x1-1/2  
26x1-1/2 26x1-1/2  
26x1-1/2 26x1-3/8



**K130A**  
26x2.125



**K128**  
20x1-3/8  
22x1-3/8  
700x35C



**K125**  
16x1-3/8 26x1-1/2  
20x1-3/8 700x32C



**K124**  
12-1/2x2-1/4



**K123**  
16x1.75  
18x1.75  
20x1.75  
24x1.75



**K103**  
14x1.75 24x1-3/8  
16x1-3/8 26x1-3/8  
18x1-3/8 27x1-1/4  
22x1-3/8



**K91**  
 12-1/2x2-1/4 20x2.125 26x1.75  
 16x1.75 24x1.75 26x1.95  
 16x2.125 24x1.95  
 20x1.75 26x1-1/2\*2



**K90**  
 20x1.95  
 26x1-1/2x2  
 26x1.90  
 26x1.95



**K80A**  
 24x2.125  
 26x2.125



**K78**  
 16x2.0  
 20x1.75  
 20x2.0



**K55**  
 20x1.75  
 20x2.125



**K53**  
 20x2.125 26x1.75  
 26x1.5 26x2.125  
 26x1.75



**K52**  
 20x1.75 24x2.125  
 20x2.125 26x1.75  
 22x1.75 26x2.125  
 24x1.75



**WIDE TRACK  
 K51**  
 20x1.85  
 20x1.95 20x2.25  
 20x2.125 24x1.85



**K50**  
 12-1/2x2-1/4 20x1-3/8  
 14x1.75 20x1.75  
 14x2.125 20x2.125  
 16x1.75 24x1.75  
 16x2.125 24x2.125  
 18x1.75 26x2.125  
 18x2.125



**K44**  
 12-1/2x1.75x2-1/4 18x1.75  
 12-1/2x2-1/4 20x1.75  
 16x1.75 20x2.125  
 16x2.125



**K35**  
 26x1-3/8  
 27x1-1/4



**K34**  
 27x1-1/4



**K23**  
 24x1-1/4 26x1-1/4  
 24x1-3/8 26x1-3/8x1-1/4



# 规格索引 TIRE SIZE INDEX

英制尺寸	E.T.R.T.O. 尺寸	法式尺寸	花纹型号	P.S.I.
10X2.0			K1146	50
10X2.0			K912,K184	35
12X1.50	40-203		K1078	35-80
12-1/2X1.75X2-1/4	47-203		K44	40
12-1/2X1.75X2-1/4	47-203		K841	22-65
12-1/2X1.75X2-1/4	47-203		K914	35
12-1/2X2-1/4	57-203		K924,K470,	40
12-1/2X2-1/4	62-203		K912,K878, K850, K841,K124,K91,K50,K44,K1193,K1194	40-65
12-1/2X2-1/4	62-203		K921,K935	40-65
12-1/2X2-1/4	62-203		K905	40
12-1/2X2-1/4	62-203		K914	30
12X1.75	45-203		K1261	35-85
12X2.0	51-203		K1227	30-50
12X2.20	56-203		K1227	25-45
14X1.2	32-254		K177	50-85
14X1.35	32-254		K1082	50-85
14X1-3/8			K143	55
14X1.50	40-254		K1078	35-80
14X1.50	40-254		K1047,K149	40-65
14X1.50	40-254		K193	50-85
14X1.75	44-254		K1153,	40-65
14X1.75	47-254		K1029	50-85
14X1.75	47-254		K50	40-65
14X1.75	47-254		K103,K879,K149	40
14X1.95	50-254		K1200	40-65
14X2.125	54-254		K1097,K924,K841	40-65
14X2.125	54-254		K50	40
14X2.125	57-254		K143,	55
14X2.125	57-254		K1149,K1122A	40-65
14X2.20	56-254		K1227	25-45
14X2.50	64-254		K1097	40-65
16X1.2	32-305		K177	50-85
16X1.25	32-305		K193	100
16X1-3/8	37-349		K125	55
16X1-3/8	37-349		K103	65
16X1.35	32-305		K1082	50-85
16X1.50	40-305		K1078	35-80
16X1.50	40-305		K193,K1038,K149	40-65

# 规格索引 TIRE SIZE INDEX

英制尺寸	E.T.R.T.O. 尺寸	法式尺寸	花紋型號	P.S.I.
16X1.50	38-305		K1199,K1047,	40-65
16X1.75	45-305		K1060,K193,K1153,	40-65
16X1.75	45-305	52/95-12	K1216	40-65
16X1.75	47-305		K921,K912, K879,K817,K91,K44	40
16X1.75			K149	40
16X1.75	47-305		K123	45
16X1.75	47-305		K948,K935,K841,K50,K1045	40-65
16X1.95	50-305		K1088,K817	40
16X1.95	50-305		K1200	40-65
16X2.0	50-305		K879,K878	40
16X2.0	51-305		K1227	35-50
16X2.125	54-305		K1097,K1060	40-65
16X2.125	57-305		K1032, K91,K50,K44,K1193,K1194	40
16X2.125	57-305		K1149,K1122,K924,K1093,K905	40-65
16X2.20	56-305		K1227	25-45
16X2.25	58-305		K841	40-65
16X2.35	58-305		K905	40-65
16X2.50	64-305		K1149,K1122, K1097	
16X3.0	76-305		K1149,K1122,K1093,K1060	40
16X3.0	76-305		K1016,K1097	40-65
18X1-3/8	37-400		K103	45
18X1.50	40-355		K193,K149	40-65
18X1.50	40-355		K151	40
18X1.75	45-355		K1060	40-65
18X1.75	45-355	52/95-14 M/C	K1216	40-65
18X1.75	47-355		K50	40-65
18X1.75	47-355		K948,K935,K879, K817,K123,K44,K149	40
18X1.95	50-355		K817,K1200	40-65
18X1.95	47-355		K1088	40-65
18X2.10	50-355		K1177	40-65
18X2.125	54-355		K1060,K1093,K1097	40-65



# 规格索引 TIRE SIZE INDEX

英制尺寸	E.T.R.T.O. 尺寸	法式尺寸	花纹型号	P.S.I.
10X2.0			K1146	50
10X2.0			K912,K184	35
12X1.50	40-203		K1078	35-80
12-1/2X1.75X2-1/4	47-203		K44	40
12-1/2X1.75X2-1/4	47-203		K841	22-65
12-1/2X1.75X2-1/4	47-203		K914	35
12-1/2X2-1/4	57-203		K924,K470,	40
12-1/2X2-1/4	62-203		K912,K878, K850, K841,K124,K91,K50,K44,K1193,K1194	40-65
12-1/2X2-1/4	62-203		K921,K935	40-65
12-1/2X2-1/4	62-203		K905	40
12-1/2X2-1/4	62-203		K914	30
12X1.75	45-203		K1261	35-85
12X2.0	51-203		K1227	30-50
12X2.20	56-203		K1227	25-45
14X1.2	32-254		K177	50-85
14X1.35	32-254		K1082	50-85
14X1-3/8			K143	55
14X1.50	40-254		K1078	35-80
14X1.50	40-254		K1047,K149	40-65
14X1.50	40-254		K193	50-85
14X1.75	44-254		K1153,	40-65
14X1.75	47-254		K1029	50-85
14X1.75	47-254		K50	40-65
14X1.75	47-254		K103,K879,K149	40
14X1.95	50-254		K1200	40-65
14X2.125	54-254		K1097,K924,K841	40-65
14X2.125	54-254		K50	40
14X2.125	57-254		K143,	55
14X2.125	57-254		K1149,K1122A	40-65
14X2.20	56-254		K1227	25-45
14X2.50	64-254		K1097	40-65
16X1.2	32-305		K177	50-85
16X1.25	32-305		K193	100
16X1-3/8	37-349		K125	55
16X1-3/8	37-349		K103	65
16X1.35	32-305		K1082	50-85
16X1.50	40-305		K1078	35-80
16X1.50	40-305		K193,K1038,K149	40-65

# 规格索引 TIRE SIZE INDEX

英制尺寸	E.T.R.T.O. 尺寸	法式尺寸	花纹型号	P.S.I.
16X1.50	38-305		K1199,K1047,	40-65
16X1.75	45-305		K1060,K193,K1153,	40-65
16X1.75	45-305	52/95-12	K1216	40-65
16X1.75	47-305		K921,K912, K879,K817,K91,K44	40
16X1.75			K149	40
16X1.75	47-305		K123	45
16X1.75	47-305		K948,K935,K841,K50,K1045	40-65
16X1.95	50-305		K1088,K817	40
16X1.95	50-305		K1200	40-65
16X2.0	50-305		K879,K878	40
16X2.0	51-305		K1227	35-50
16X2.125	54-305		K1097,K1060	40-65
16X2.125	57-305		K1032, K91,K50,K44,K1193,K1194	40
16X2.125	57-305		K1149,K1122,K924,K1093,K905	40-65
16X2.20	56-305		K1227	25-45
16X2.25	58-305		K841	40-65
16X2.35	58-305		K905	40-65
16X2.50	64-305		K1149,K1122, K1097	
16X3.0	76-305		K1149,K1122,K1093,K1060	40
16X3.0	76-305		K1016,K1097	40-65
18X1-3/8	37-400		K103	45
18X1.50	40-355		K193,K149	40-65
18X1.50	40-355		K151	40
18X1.75	45-355		K1060	40-65
18X1.75	45-355	52/95-14 M/C	K1216	40-65
18X1.75	47-355		K50	40-65
18X1.75	47-355		K948,K935,K879, K817,K123,K44,K149	40
18X1.95	50-355		K817,K1200	40-65
18X1.95	47-355		K1088	40-65
18X2.10	50-355		K1177	40-65
18X2.125	54-355		K1060,K1093,K1097	40-65

# 规格索引 TIRE SIZE INDEX

英制尺寸	E.T.R.T.O. 尺寸	法式尺寸	花纹型号	P.S.I.
18X2.125	57-355		K50	40
18X2.125	57-355		K924,K1149,K905	40-65
18X2.25	58-355		K841	40-65
18X2.50	64-355		K1060	40-65
18X2.50	64-355		K1149,K1093	40
18X3.0	76-355		K1093	40
20X1	23-451		K196	110
20X1.0	25-406		K1081	55-100
20X1-1/8	28-451		K1029,K1054,K1047,K193P,K1079	35-100
20X1-1/8	28-451		K193,K1029	40-65
20X1-1/8	28-451		K1191,K1054A	35-80
20X1.2	32-406		K177	40-65
20X1.25	32-406		K193	40-65
20X1.25	32-406		K1045	50-85
20X1.25	32-406		K193,K1029	100
20X1-3/8	35-451		K1191,K841A	35-80
20X1-3/8	35-451		K1079	30-100
20X1-3/8	37-451		K1054	35-100
20X1-3/8	37-451		K1029	35-80
20X1-3/8	37-451		K1047	35-85
20X1-3/8	37-451		K143	45
20X1-3/8	37-451		K50	40
20X1-3/8	37-451		K184	55-65
20X1-3/8	37-451		K1153	40-65
20X1-1/4	28-451		K1141	72
20X1.35	32-406		K1082	75-100
20X1.5(1.50)	38-406		K1191	35-80
20X1.5(1.50)	38-406		K1199,K1047	40-65
20X1.5(1.50)	40-406		K1045	50-85
20X1.5(1.50)	40-406		K1029,K1079	75-100
20X1.5(1.50)	40-406		K154,K151	40
20X1.5(1.50)	40-406		K1038,K193	40-65
20X1.5(1.50)	37-406		K1054A	75-100
20X1.65	42-406		K1079	75-100
20X1.75	44-406		K1227	35-60
20X1.75	44-406		K1176,K1199	40-65
20X1.75	44-406		K1191	35-80
20X1.75	44-406		K1054A	75-100

# 规格索引 TIRE SIZE INDEX

英制尺寸	E.T.R.T.O. 尺寸	法式尺寸	花纹型号	P.S.I.
20X1.75	47-406		K1029	40-80
20X1.75	47-406		K1153,K1088,K948,K935,K924,K912, K879,K841,K821,K800, K184,K50,K1045,- K831A	40-65
20X1.75	47-406		K817,K52,K91, K44,K831,K91,K55	40
20X1.75			K149	40
20X1.75	47-406		K121	45
20X1.75	47-406		K154	55
20X1.75	47-406			30
20X1.75	47-406		K1029	40-80
20X1.75	47-406		K1047,K1045	40-65
20X1.75	47-406		K1054A	75-100
20X1.95	50-406		K1121,K1088,K1047,K1016,K935,K907,K841,K816,K90,K1134,K905	40-65
20X1.95	50-406		K817,K929	40
20X1.95	50-406		K893	100
20X1.95	50-406		K1054A	75-100
20X2.0	50-406		K922,K898,K879, K878,K839,K832,K829,K922,K1045	40-65
20X2.0			K850,K816	40
20X2.10	54-406		K1047	30-80
20X2.10	54-406		K1016,K1040	40-65
20X2.125	54-406		K929	40
20X2.125	54-406		K927,K905	40-65
20X2.125	57-406		K91,K52,K50,K44,K55	40
20X2.125	57-406		K924,	40-65
20X2.125	57-406		K1193,K1194,	40
20X2.20	56-406		K1227,K1214	25-45
20X2.25	56-406		K1040	40-65
20X2.25	58-406		K929	40
20X2.25	58-406		K907,K841,K1008A	40-65
20X2.30	62-406		K1040	100
20X2.35	55-406		K1153	40-65
20X2.35	58-406		K887,K877,K905	40-65

# 规格索引 TIRE SIZE INDEX

英制尺寸	E.T.R.T.O. 尺寸	法式尺寸	花纹型号	P.S.I.
20X2.40	61-406		K1227,K1214	20-40
20X2.40	61-406		K1164, K1221	30-50
20X2.40	61-406		K1216	50-75
20X2.60	66-406		K1221	25-35
20X2.60	66-406		K1027	15-35
20X2.80	71-406		K1027	15-35
20X3.0	68-406		K1008A,K1032	40
20X3.0	76-406		K1189	40
20X3.0	76-406		K1270,K1016	40-65
20X3.0	78-406		K1037	40
20X3.30	84-406		K905,K1227	30
20X4.0	98-406		K1270,K1247,K1188,K1167	5-30
20X4.50	116-406		K1276	5-30
20X4-1/4			K1032	35
22X1	23-501		K196	110
22X1	23-489		K196	110
22X1.25	32-457		K1029	50-85
22X1-1/4	28-501		K1141	72
22X1-3/8	37-501		K184,K103	40-65
22X1-3/4	44-501		K184,K151	40-65
22X1.50	40-457		K1117,K1098	50-85
22X1.75	47-456		K924	40-65
22X1.75	47-456		K831A,K831,K52	40
22X1.95	50-456		K1121	40-65
22X1.95	50-456		K831	40
22X2.10	50-456		K1177	40-65
22X2.125	54-456		K1060	40-65
22X2.125	57-456		K1088,K924	40-65
22X2.35	58-456			30-50
24X1	25-540		K196,K184	110
24X1	25-540		K1053	120
24X1-3/8	37-540	600A	K103,K23,K143,K142,K830	55
24X1-3/8	37-540	600A	K197,K184,K1061	44-65
24X1-3/8	37-540	600A	K192	55-65
24X1-3/8	37-540	600A	K935	50-80
24X1-3/8	37-540	600A	K1053	110
24X1-3/8	37-540	600A	K1153,K193	40-65
24X1.125	32-507		K1047	35-85
24X1.25	30-507		K193	40-65

# 规格索引 TIRE SIZE INDEX

英制尺寸	E.T.R.T.O. 尺寸	法式尺寸	花纹型号	P.S.I.
24X1.25	30-507		K1029	35-85
24X1.5(1.50)	38-507		K1088	50-75
24X1.50(1.50)	38-507		K1047	40-65
24X1.5(1.50)	40-507		K898,K800,K184,K154	40-65
24X1.50	40-507		K1029,K193	40-65
24X1.50	40-507		K193	100
24X1.50	40-507		K1053	35-85
24X1-1/2	40-540		K184	40-65
24X1.75	44-507		K1227	35-60
24X1.75	47-507		K831,K831A,,K838,K837,K841,K935,K847,K850,K879,K924,K948,K1153	40-65
24X1.75	47-507		K123	55-65
24X1.75	47-507		K91,K52,K123,K800	40
24X1.75	47-507		K1053	35-80
24X1.75	47-507		K1079	75-100
24X1.9			K87	40-65
24X1.95	44-507		K1134	40-65
24X1.95	50-507		K91,K800,K817,K821,K829,K831,K831A,K832,K836,K837,K838,K849,K879,K898,K922,K935,K948,K1045,K1047,K1140,K1121,K1153,K1186,K1187,K905	40-65
24X1.95	50-507		K1134	40-65
24X1.95	50-507		K1079	75-100
24X2	50-540		K885	35-80
24X2.10	52-507		K1153	40-65
24X2.10	54-507		K816,K831A,K832,K837,K876,K887,K1010,K1047	40-65
24X2.10	54-540		K1010	30-80
24X2.125	54-507		K816,K905,K924,K1060,	40-65
24X2.125	54-507		K1008A	40
24X2.125			K80A	40
24X2.20	56-507		K1227,K1214	25-45
24X2.30	58-507		K905,K1016	30-80



# 规格索引 TIRE SIZE INDEX

英制尺寸	E.T.R.T.O. 尺寸	法式尺寸	花纹型号	P.S.I.
24X2.35	58-507		K887	30-50
24X2.40	61-406		K1237	20-40
24X2.40	61-507		K1227,K1214	20-40
24X2.40	65-507		K1164, K1221	30-50
24X2.50	62-507		K905,K1010,	30-50
24X2.60	66-507		K1275	35
24X2.60	66-507		K887, K1221, K1027	30-50
24X2.80	71-507		K1027	
24X3.0	68-507		K1008A,K1032,K1025	40
24X3.0	78-507		K1037	40
24X4.0	98-507		K1167	5-30
25X1	23-559		K191	100
25X1	25-559		K196	110
26X1	25-571	<b>650X25C</b>	K196	110
26X1.0	23-559		K196	125
26X1	25-590		K196	110
26X1.25	32-559		K193	40-65
26X1.25	32-559		K1029,K1053,K1098	50-85
26X1.25	32-559		K193P	100
26X1.35	35-559		K1153	40-65
26X1-3/8	32-590		K1098	80
26X1-3/8	37-590	<b>650X550A</b>	K924,K1031	44
26X1-3/8	37-590	<b>650X550A</b>	K24,K40,K143,K146,K830	55
26X1-3/8	37-590		K142,K143	40-65
26X1-3/8	37-590		K197	44-65
26X1-3/8	37-590		K184,K192,K193,	
26X1-3/8	37-590		K103,K103A	65
26X1-3/8	37-590		K192,K935	110
26X1-3/8X1-1/4	37-597		K23	70
26X1-1/2	40-590		K184	50-60
26X1-1/2	40-584	<b>650X35B</b>	K125,K131	50
26X1-1/2X1-3/8	37-584		K184	50
26X1-1/2X1-5/8	40-584		K184	50
26X1-1/2X2	50-584		K91,K171,K850	45
26X1-1/2X2	54-584		K178	45
26X1-1/2X2	50-584		K90,K1074	40-65
26X1.5(1.50)	40-559		K193,K800,K898,K935,K1062	40-65
26X1.5(1.50)	40-559		K154	50
26X1.5(1.50)	40-559		K934,K1029,K1053	35-80

# 规格索引 TIRE SIZE INDEX

英制尺寸	E.T.R.T.O. 尺寸	法式尺寸	花纹型号	P.S.I.
26X1.5(1.50)	40-559		K1068,K1107	50-85
26X1.5(1.50)	40-559		K193P	100
26X1.5(1.50)	44-559		K1112	35-80
26X1.5(1.50)	37-559		K1118	35-80
26X1.5(1.50)	38-559		K1047	40-65
26X1.5(1.50)	38-559		K1088	50-75
26X1.6			K87	40-65
26X1.62	40-559		K154	50
26X1.7	47-559		K879	40-65
26X1.75	42-559		K1172	40-65
26X1.75	44-559		K1112	35-80
26X1.75	44-559		K1278	40-60
26X1.75	44-559		K1108,K1109,K1176	40-65
26X1.75	45-559		K1216	35-60
26X1.75	47-559		K52	40
26X1.75	47-559		K123	45
26X1.75	47-559		K1053,K1047	35-80
26X1.75	47-559		K52,K56,K91,K184,K193,K197,K198,K800,K821,K830,K831,K831A,K835,K837,K841,K847,K849,K850,K924,K935,K948,K1026,K1045,K1088	40-65
26X1.75	44-559		K1068	35-60
26X1.9(1.90)	48-559		K1109	40-65
26X1.9(1.90)	48-559		K1047	30-50
26X1.9(1.90)	50-559		K1030,K90,K810	40-65
26X1.95	44-559		K1134,K1136,K1139	40-65
26X1.95	48-559		K116	40-65
26X1.95	50-559		K903F,K904R	30-50
26X1.95	50-559		K1010,K1047,K1059	30-80
26X1.95	50-559		K903F,K904R	35-80

# 规格索引 TIRE SIZE INDEX

英制尺寸	E.T.R.T.O. 尺寸	法式尺寸	花纹型号	P.S.I.
26X1.95	50-559		K90,K91,K193,K197,K800,K816,K817,K821,K829,K830,K831,K831A,K832,K836, K837,K839,K841A,K847,K849,K850,K876,K877,K879,K881,K890,K891,K892,K89 8,K900,K901F,K902R,K905,K908,K922,K927,K932,K934,K935,K946,K948,K1027 ,K1074,K1118,K1140,K1142,K1148,K1153,K1162	40-65
26X1.95	50-559		K1088	50-85
26X1.95	50-559		K1045	30-85
26X1.95	50-559		K817,K1029	35-80
26X1.95	50-559		K800	40-65
26X1.95	50-559		K1134	40-65
26X2.00	51-559	54/100-22 M/C	K1216	50-80
26X2.10	54-559		K1110,K1047	30-80
26X2.10	54-559		K1010,K903F, K904R	35-80
26X2.10	54-559		K816,K817,K831,K831A,K832,K837,K849,K850,K876,K881,K890,K891,K892,K 898,K900,K901F,K902R,K903F,K904R,K932,K1010,K1012,K1027,K1047,K1059 ,K1095, K1104A,K1109,K1110	40-65
26X2.10	54-559		K816	40
26*2.125	54-559		K905	40-65
26 x 2.125	57-559		K52,K80A,K841A,K1032,	40
26X2.125	57-559		K1008A	40-65
26X2.20	56-559		K1227,K1214	25-45
26X2.20	56-559		K1237	30-45
26X2.20	56-559	56/100-22 M/C	K1216	50-80
26X2.25	57-559		K1227	30-65
26*2.25	58-559		K912	40-65
26X2.30	58-559		K905,K1016	30-80
26X2.35	54-559		K877X,K887X	40-65
26X2.35	55-559		K1153	40-65
26X2.35	58-559		K1010,K1027,K1047,K1055,K1059,K1095	
26X2.40	58-559		K1164	30-50
26X2.40	60-559		K1238,K1011	30-50
26X2.40	61-559		K1237,K1227,K1214	20-40
26X2.50	62-559		K1010,K1095	30-50
26X2.60	62-559		K887,K877	30-50
26X2.70	67-559		K1010,K1012	30-50
26X3.0	68-559		K1008A,K1032	40
26X3.0	76-559		K1189	40

# 规格索引 TIRE SIZE INDEX

英制尺寸	E.T.R.T.O. 尺寸	法式尺寸	花纹型号	P.S.I.
26X3.0	76-559		K1270,K1016	40-65
26X4.0	98-559		K1270,K1247,K1167,K1188,K1151	5-30
26X4.0			K1247	20-40
26X4.50	116-559		K1151	5-30
26X4.80	122-559		K1151	5-25
27X1-1/8	28-630		K152	90
27X1-1/4	32-630		K103	65
27X1-1/4	32-630		K34	90
27X1-3/8	37-630		K830A	55
27X1-3/8	37-630		K184,K1073	44-65
27X1-3/8	37-630		K181A,K192,	55-65
27X1-3/8	37-630		K142	70
27.5X1.35	34-584		K1082,K193	50-85
27.5X1.5	38-584		K1129	50-80
27.5X1.50	38-584		K1082,K1107	50-85
27.5X1.65			K935	50-85
27.5X1.75	45-584		K1216	50-80
27.5X1.75	45-584	48/100-23 M/C	K1216	50-85
27.5X1.75	45-584		K1082	50-85
27.5X1.95	48-584		K1134, K841A,K1177	40-65
27.5X1.95	50-584		K1047,K1118,K1153	30-80
27.5X1.95	50-584		K1137	40-65
27.5X2.00	50-584		K1142	40-65
27.5X2.00	51-584	54/100-23 M/C	K1216	40-65
27.5X2.00	52-584		K1162,K1148	40-65
27.5X2.10	52-584		K1027	30-50
27.5X2.10	52-584	650BX52	K922,K935,K1010,K1047,K1104A,K1153	40-65
27.5X2.10	54-584		K1162	40-65
27.5X2.20	56-584		K1269,K1214	25-45
27.5X2.20	54-584		K1027, K1247	30-50
27.5X2.20	56-584		K1227	30-45
27.5X2.20	56-584	60/100-23 M/C	K1216	50-80
27.5X2.20	56-584		K1127	30-50



# 规格索引 TIRE SIZE INDEX

英制尺寸	E.T.R.T.O. 尺寸	法式尺寸	花纹型号	P.S.I.
27.5X2.30	58-584		K1016	40-65
27.5X2.35	55-584		K1153	40-65
27.5X2.35	56-584		K1027	30-50
27.5X2.35	58-584	<b>650BX58</b>	K1010	30-50
27.5X2.40	61-584		K1269,K1214	20-40
27.5X2.40	62-584		K1265	20-40
27.5X2.40	60-584		K1202	25-50
27.5X2.40	60-584		K1095, K1221, K1247	30-50
27.5X2.40	61-584		K1227	20-50
27.5X2.60	66-684		K1221, K1247	TBD
27.5X2.60	66-684		K1227,K1214	15-35
27.5X2.80	71-584		K1027, K1221, K1247	25
27.5X2.80	71-584		K1214	15-35
27.5X3.0	74-584		K1027	TBD
27.5X3.0	74-584		K1184	20-35
27.5X3.0	76-584		K1184,K1270	20-35
27.5X4.0	98-584		K1270	5-30
28X3/4	20-622	<b>700X20C</b>	K191	110
28X3/4	20-622	<b>700X20C</b>	K925	125
28X1	23-622	<b>700X23C</b>	K153	90
28X1	23-622	<b>700X23C</b>	K191,K177,K176	110
28X1	23-622	<b>700X23C</b>	K196,K925,K1051, K1018	125
28X1	25-622	<b>700X25C</b>	K152, K1018	90
28X1	25-622	<b>700X25C</b>	K32,K156	100
28X1	25-622	<b>700X25C</b>	K193,K1098	110
28X1	25-622	<b>700X25C</b>	K1176	90-125
28X1	26-622	<b>700X26C</b>	K196	125
28X1	26-622	<b>700X26C</b>	K1029	110
28X1-5/8X1-1/8	28-622	<b>700X28C</b>	K193,K197,K1029,K1098,K1176, K1018	50-85
28X1-5/8X1-1/8	28-622	<b>700X28C</b>	K176,K184	90
28X1-5/8X1-1/8	28-622	<b>700X28C</b>	K1053	75-100
28X1-5/8X1-1/8	28-622	<b>700X28C</b>	K1160A, K1228	100
28X1-5/8X1-1/4	30-622	<b>700X30C</b>	K948, K1018	50-85
28X1-5/8X1-1/4	30-622	<b>700X30C</b>	K879	60-85
28X1-5/8X1-1/4	30-622	<b>700X30C</b>	K1160A	100
28X1-5/8X1-1/4	32-622	<b>700X32C</b>	K125	65
28X1-5/8X1-1/4	32-622	<b>700X32C</b>	K1047	30-50

# 规格索引 TIRE SIZE INDEX

英制尺寸	E.T.R.T.O. 尺寸	法式尺寸	花纹型号	P.S.I.
28X1-5/8X1-1/4	32-622	700X32C	K1029	75-100
28X1-5/8X1-1/4	32-622	700X32C	K193,K197,K932,K1026,,K1047,K1053,K1068,K1098, K1229	50-85
28X1-5/8X1-1/4	32-622	700X32C	K184,K830,K847	50-75
28X1-5/8X1-1/4	32-622	700X32C	K1098	50-80
28X1-3/8X1-5/8	37-622	700X35C	K1047	50-85
28X1-3/8X1-5/8	37-622	700X35C	K1088,K1053,K1024,K948,K935,K934,K879,K830,K821,K198,K197,K193,K192, K142	
28X1-3/8X1-5/8	37-622	700X35C	K184,K162,K146,K142	50
28X1-5/8X1-3/8	35-622	700X35C	K1067,K1068	50-85
28X1-5/8X1-3/8	37-622	700X35C	K146,K162	65
28X1-5/8X1-3/8	37-622	700X35C	K1047	30-50
28X1-5/8X1-3/8	37-622	700X35C	K184,K830	50-75
28X1-5/8X1-3/8	37-622	700X35C	K192,K193,K197,K879,K948,K1047,K1053	50-85
28X1-5/8X1-1/2	40-622	700X38C	K1061	40-65
28X1-5/8X1-1/2	40-622	700X38C	K164	45-50
28X1-5/8X1-1/2	40-622	700X38C	K179,K180,K184,K830,K847	50-75
28X1-5/8X1-1/2	40-622	700X38C	K192,K193,K197,K198,K934,K935,K1024,K1026,K1028,K1053,K1112	50-85
28X1-5/8X1-1/2	38-622	700X38C	K1068	50-85
28X1-5/8X1-3/8	42-622	700X40C	K180,K830,K841A,K847,K849,K1171	50-75
28X1-5/8X1-3/8	42-622	700X40C	K192,K193,K879,K934,K935,K948,K1024,K1068	50-85
28 x 1.50	40-622	700X40C	K1088,K1109	50-85
28 x 1.625	44-622	700X42C	K184,K847	50-75
28 x 1.625	44-622		K197,K935	50-85
28X1-5/8X-1-3/4	47-622	700X45C	K184,K830,K847	50-75
28X1-5/8X-1-3/4	47-622		K197,K198,K934,K935,K1026,K1028,K1088	50-85
28X1-5/8X-1-3/4	45-622	700X45C	K1068	50-85
28X1-1/2	40-635	700B	K142,K146,K184	50
28X1.90	50-622		K830	40-65
28X2.0	50-622		K1129	50-80
29X1.38	35-622		K1047	45-65
29X1.75	47-622		K1047	45-65



























# 规格索引 TIRE SIZE INDEX

英制尺寸	E.T.R.T.O. 尺寸	法式尺寸	花纹型号	P.S.I.
29X1.90	48-622	<b>700X50C</b>	K1047	30-60
29X1.95	48-622		K1134	40-65
29X1.95	48-622		K1047	30-80
29X2.10	50-622		K922	30-50
29X2.10	54-622	<b>700X54C</b>	K891	40-65
29X2.10	54-622	<b>700X54C</b>	K1027,K1047	35-80
29X2.10	52-622		K1104A,K1153,K1162	40-65
29X2.20	55-622	<b>700X55C</b>	K1010,K1070, K1247	30-50
29X2.20	56-622		K1269,K1227,K1214	25-45
29X2.20	56-622		K1127	30-50
29X2.35	55-622		K1153	40-65
29X2.40	60-622		K1202	20-40
29X2.40	62-622		K1265	20-40
29X2.40	61-622		K1214,K1201,K1227,K1241,K1269	20-40
29X2.40	61-622		K1027, K1221, K1247	30-50
29X2.60	66-622		K1214,K1227	15-35
29X2.60	66-622		K1221, K1247,K1265	20-35
29X3.0	76-622		K1245	20-35
650BX45	45-584		K1274,K1226	30-50
650BX45	45-584		K1266	30-60
650BX47	47-584		K1227	30-50
650BX62	62-584		K1272,K1278	20-40
700X23C	23-622		K1081	125
700X23C	23-622		K1217	110
700X25C	25-622		K1225	100-125
700X25C	25-622		K925,K1092	125
700X25C	25-622		K1217	65-110
700X25C	25-622		K1279	110
700X28C	28-622		K1286	50-85
700X28C	28-622		K1225	90-110
700X28C	28-622		K925,K1092	110
700X28C	28-622		K1217	65-110
700X30C	30-622		K1286	50-85
700X30C	30-622		K1225	80-100
700X32C	32-622		K1225	90
700X32C	32-622		K1286	50-85

# 规格索引 TIRE SIZE INDEX

英制尺寸	E.T.R.T.O. 尺寸	法式尺寸	花纹型号	P.S.I.
700X35C	37-622	28X1-3/8X1-5/8	K128	65
700X35C	35-622		K1225	80
700X35C	35-622		K1226,K1274	30-50
700X35C	35-622	32/90-25 M/C	K1129,K1216,K1266,K1278	50-80
700X38C	40-622		K813	45-50
700X38C	38-622	40/80-25 M/C	K1216	50-80
700X38C	37-622		K1129	50-85
700X40C	40-622		K1274	30-50
700X40C	40-622		K1225,K1266,K1278,K1269	45-70
700X40C	40-622	42/85-25 M/C	K1129,K1216	50-80
700X42C	42-622		K1225	40-65
700X42C	42-622	45/90-25 M/C	K1216	50-80
700X45C	45-622		K1274	30-50
700X45C	45-622		K1272,K1278	40-60
700X45C	45-622		K1266,K1269	30-60
700X45C	45-622		K1227	45-60
700X45C	45-622	48/80-25 M/C	K1216	50-80
700X50C	50-622	52/90-25 M/C	K1129,K1216	50-80
700X50C	50-622		K1274	25-45
700X50C	50-622		K1269,K1272,K1278	30-50
700X55C	55-622		K1172,K1278	30-45
700X62C	62-584		K1272	20-40
700X62C	62-622		K1172,K1278	20-40

# 内胎资讯 TUBE

 <p><b>AMERICAN VALVE</b> (Schrader) (A/V)</p>	 <p><b>ITALIAN VALVE</b> (I/V)</p>	 <p><b>FRENCH VALVE</b> (F/V) (Presta)</p>	<p><b>TUBE THICKNESS</b></p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0.60mm Ultra Lite</td> <td>0.73mm Super Lite</td> <td>1.0mm Standard</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.20mm HD/Extreme</td> <td>2.25mm HD/Downhill/ BMX</td> <td>TP SH Thorn Resistant</td> </tr> </table>				0.60mm Ultra Lite	0.73mm Super Lite	1.0mm Standard				1.20mm HD/Extreme	2.25mm HD/Downhill/ BMX	TP SH Thorn Resistant
															
0.60mm Ultra Lite	0.73mm Super Lite	1.0mm Standard													
															
1.20mm HD/Extreme	2.25mm HD/Downhill/ BMX	TP SH Thorn Resistant													
 <p><b>DUNLOP VALVE</b> (D/V) (Germany Type)</p>	 <p><b>DUNLOP VALVE</b> (E/V) (English Type)</p>	 <p><b>(DVEP)</b></p>													

# 内胎资讯 TUBE THICKNESS WEIGHT

气嘴长度				
气嘴种类	标准长度	另可提供的嘴式长度		
A/V	35mm	40mm	48mm	
D/V (D/V EP)	26.5mm	35mm	40mm	
E/V	33mm	48mm		
F/V	33mm	48mm	60mm	80mm
I/V	32mm	40mm		



# 轮胎技术 TECHNOLOGY

## 建大膠料結構介紹

建大现有多种胶料结构供客户选择，每一个种类都有各自擅长的性能及适用地型，可依需求找到最适合您的建大配方。



### R3C Compord-Pure racing compound

新一代超低滚动阻力胶料(硬度60sA)，集三年研发能力之大成，挑战业界最最低滚阻，取得速度与抓地力之相对平衡，适用于竞赛级公路车胎或XC越野车胎。



### R2C Compord-Superior dual compound

针对公路车胎研发的双胶料结构。胎面70sA胶料提供直线加速性能，胎肩60sA胶料则提供过弯抓地力。为KENDA最具指标性的高性能公路车胎胶料结构。



### Hard Rubber Compord-Maximum tread life and speed

建大硬胶料配方(硬度70sA)，胶料具耐久特性，适用于训练用公路车胎。



### L3R Pro Compord-The performance work horse

低滚动力胶料(硬度60sA)，超高耐磨性及良好牵引力及抓地力。能提升轮胎起步加速与过弯操控性能，适用于竞赛级公路车胎或超轻量化越野车胎。

# 轮胎技术 TECHNOLOGY



## Standard Rubber Compord-Kenda's signature trekking and city compound

标准型胶料(硬度60sA)，具有备良好低滚动力系数及耐久性，最常运用在城市/通勤车胎及建大经典系列花纹。



## Dual Tread Compord-Your first choice offroad

双胶料结构，胎面为60sA低滚动阻力胶料，提供绝佳的速度性能并大幅增加使用寿命。胎肩为50sA低弹性胶料，过弯时能提供优异抓地力与稳定性，已广泛运用於KENDA越野车轮胎。



## Race Stick-E Rubber-Our stickiest compound for race day

进阶版软性低弹力胶料(硬度42sA)，具备优越抓地力操控性，最适合用於Freeride及DH等越野竞赛。



## Downhill - Dual Tread Compound - Grip, grip, grip!

结合42sA及50sA两种低弹性胶料的进阶双胶料结构，卓越抓地力及稳定性，专为重度越野爱好者而生，绝佳操控性能就连下坡车都适用。



## Stick-E Compound - The original all mountain and downhill compound


超低弹性胶料(硬度50sA)，使轮胎於乾湿地均具有高抓地力及极佳操控性。适用於林道、全地形越野(AM)及下坡车胎(DH)使用。

# 轮胎技术 TECHNOLOGY



## Advanced Gravity Casing

建大最新降速车用结构，胎面、胎肩以及胎唇全面防护，并兼具轻量及高强度。适用于：下坡车(降速车)、freeride、耐力赛。



## Advanced Enduro Casing

为各种林道间的赛道而设计，胎肩及胎面皆有防刺，重量较轻。适用于：林道地形、普通山路。



## Advanced Trail Casing

拥有建大高等级强度的结构，特性介於AGC及ATC之间。适用于：freeride、耐力赛。



## Electric Mountain Casing

超电动车专用结构，更结实强韧的胎边防护，获欧盟ECE-R75认证。适用于：电动登山车、林道及各式恶地。

# 轮胎技术 TECHNOLOGY




## Gravel Casing Technology

复合型功能之防刺结构，胎面及胎边防护，且重量较传统防刺层降低50%。  
适用于：CX、砾石路段。



## K-Armor

Kenda最新一代抗刺穿材质结构。超轻量化K-ARMOR提供绝佳的抗刺穿能力与低滚阻，材料仅运用在最基本的胎面部份，追求公路竞速必备的轻量化优势。



## Tubeless Ready


胎面胎肩皆有防护功能，且重量较传统无内胎防刺层更降低50%。

# 轮胎技术 TECHNOLOGY



## Iron Cap Protection

与IRON CAP相同之加强型登山车胎抗刺穿材质，为求轻量化仅附加於胎面部份，强调胎面抗刺穿能力。



## Endurance Level 1

耐久系列轮胎第一级，结合Kenda两种最佳防刺技术Iron Cloak及Iron Cloak Belt，全覆式轻量化防弹布材质，提供胎面双层、胎边单层防护，运用在公路车产品线最高级K1092竞赛级用胎，带来值得期待的骑乘安全感及速度快感。



## Endurance Level 2

耐久系列轮胎第二级，顶级全覆式防弹布层追加胎面3mm防刺胶，产品技术运用在K1018训练用公路车胎，稳健性能值得信赖。

# 轮胎技术 TECHNOLOGY



## Endurance Level 3

耐久系列轮胎第三级，全覆式Iron Cap高模量网状交织层及胎面K-Shield防刺胶层，提供城市通勤所需之最佳安心感，技术运用在K1067城市/旅行车胎，经济耐用，自行车环岛必备！



## Iron Cap

登山车胎强化防刺材质，为高模量网状交织的复合材料，适用于高级登山车胎及高抗刺穿需求之轮胎。



## K-Shield

Kenda入门版防刺技术，芳胺短纤防刺胶，配合3mm特殊高强度抗刺穿胶料组成，可使用於胎面，提升基础抗刺穿能力。



## K-Shield+

5mm加厚防刺胶层，特殊高强度抗刺穿胶料与芳胺短纤组成，在更恶劣的路面或需遇到较长尖锐物时可有效提升胎面保护。

# 轮胎技术 TECHNOLOGY



## Light Gravity Casing

轻量化下坡车专用结构，独特三片式保气防刺层，加上胎唇三角胶及42/50复合式胶料，较传统下坡车胎减轻数百克重量，性能表现大大提升！



## Downhill Casing

下坡车专用结构，使用网状防刺层，加上胎唇三角胶，性能表现大大提升！

# 内胎规格索引 TUBE SIZE INDEX



## 建大超轻内胎

大部分标准厚度内胎厚度为1.00mm，建大超轻内胎将厚度减至0.73mm来降低重量，减轻骑行时整体的重量负担，速度感更佳。包装上的蓝色条纹是建大超轻内胎的辨识标志，适合追求高速且轻量化的玩家做选用，目前已有各种尺寸以及美式、法式气嘴可供挑选。



## 建大修补液内胎

可注入内胎修补液，能迅速填补内胎破洞，目前已有各种尺寸以及美式、法式气嘴可供挑选。



## 建大加厚BMX内胎

胎体厚度2.25mm，适合表演地形使用，有美嘴版本。

# 内胎规格索引 TUBE SIZE INDEX



## 建大加厚山地内胎

兼具强度及轻量，厚度1.2mm的胎体让你体验多种山林地形。



## 建大超薄内胎

0.60mm极轻量胎体，让您在竞速时有最佳体验。



## 建大下坡车内胎

厚度2.25mm，更结实的内胎款式，最适合重度越野下坡车使用。

# 内胎规格索引 TUBE SIZE INDEX

Inch Size	E.T.R.T.O.	Suitable tire range
8 X 1-1/4		8 X 1-1/4
12-1/2 X 1.75 X 2-1/4	47/62-203	12-1/2 X 1.75 X 2-1/4, 12-1/2 X 2-1/4
12X1.50	40/203	12x1.50
14X1-3/8	32/37-2 8 8 / 2 9 8	14X1-1/4, 14X1-3/8, 14X1-3/8X1-1/4, 350A, 350X42
14X1.2	3 2 - 2 5 4	14X1.2
14X1.5/1.75	40/47-2 5 4	14X1.5~1.75
14X1.75/2.125	47/57-2 5 4 / 2 6 3	14X1-1/2, 14X2X1-3/4, 14X1.75~2.125, 350X38
14X2.125	5 4 - 2 5 4	14X2.125
16X1-3/8	32/37-3 4 0 / 3 4 9	16X1-3/8, 16X1-3/8X1X1-1/4, 400X42A, 400X35A, 400X32, 400A
16X1.25/1.5	23/40-3 0 5	16X1.25~1.5
16X1.5/1.75	40/47-3 0 5	16X1.5~1.75
16X1.75/2.125	47/57-3 0 5	16X1.75~2.125, 16X1.75X2
16X2.125	5 7 - 3 0 5	16X2.125
16X2.50	6 4 - 3 0 5	16X2.50
16X3.0	70/76-3 0 5	16X3.0
18X1-3/8	32/37-3 8 7 / 4 0 0	18X1-1/4, 18X1-3/8, 18X1-3/8X1-1/4, 450A, 450X32
18X1.25/1.5	32/40-3 5 5	18X1.25~1.5
18X1.75/2.125	47/57-3 5 5	18X1.75~2.125, 18X1.75X2
18X2.125	5 7 - 3 5 5	18X2.125

Inch Size	E.T.R.T.O.	Suitable tire range
18X2.50	6 4 - 3 5 5	18X2.50
18X3.0	7 6 - 3 5 5	18X3.0
20X1	2 3 - 4 5 1	20X1
20X1-1/8	2 8 - 4 5 1	20X1-1/8
20X1-3/8 3	2/37-4 3 8 / 4 5 1	20X1-1/4, 20X1-3/8, 20X1-1/4X1-3/8, 500X32A
20X1.25/1.5	32/40-4 0 6	20X1.25
20X1.5/1.75	40/47-4 0 6	20X1.5~1.75
20X1.75/2.125	47/57-4 0 6	20X1.9~2.125, 20X2.125X2
20X2.125	5 7 - 4 0 6	20X2.125, 20X2.25
20X3.0	6 8 - 4 0 6	20X3.0
22X1	2 3 - 5 0 1	22X1
22X1-3/8	32/37-4 8 9 / 5 0 1	22X1-1/4, 22X1-3/8, 22X1-3/8X1-1/4, 500X32, 500A, 550A
22X1.25	3 2 - 4 5 6	22X1.25
22X1.75	4 7 - 4 5 6	22X1.75
22X2.125	5 7 - 4 5 6	22X2.125
24X1	2 3 - 5 4 0	24X1
24X1-1/8	2 3 - 5 2 0	24X1
24X1-3/8	32/40-5 4 0 / 5 4 1	24X1-3/8, 24X1-1/4, 24X1-3/8X1-1/2, 24X1-3/8X1-1/4, 600A, 600X32A
24X1.25	3 2 - 5 0 7	24X1.25
24X1.5/1.75	40/47-5 0 7	24/1.5~1.75, 24X1.75X2
24X1.9/2.125	47/57-5 0 7	24X1.9~2.125, 24X1-3/4R, 600X45C



# 内胎规格索引 TUBE SIZE INDEX

Inch Size	E.T.R.T.O.	Suitable tire range
24X2.125	57-507	24X2.125
24X2.30/2.40	56/58-507	24X2.30~2.40
24X2.4/2.75	58/67-507	24X2.4~2.75
24X3.0	68-507	24X3.0
25X1	23/25-559	25X1
26X1	26-559 / 571	26X1~1.25
26X1.25	32-559	26X1~1.25
26X1-3/8 3	2/40-584 / 590	26X1-3/8, 26X1-1/2X1-3/8, 650A, 650X35A
26X1.5/1.75	40/47-559 / 584	26X1.5, 26X1.75, 26X1.75X2, 26X1.75X1-1/2, 26X1-1/2X1-5/8, 26X1-1/2X1-3/4
26X1.9/2.125	47/57-559 / 584	26X2X2-1/2, 26X2.125, 26X1.75X1-1/2, 26X2.1, 26X1-3/4X2, 26X2X1-3/4, 650X50C, 650X45B, 650X42B, 26X1.9, 26X2.0
26X2.125	57-559 / 584	26X2.125
26X2.30/2.40	56/58-559	26X2.30~2.40
26X2.4/2.75	58/67-559	26X2.4~2.75
26X2.60	62-559	26X2.60
26X3.0	68-559	26X3.0
27X1-1/8	28-630	27X1-1/8
27X1-1/4	32-630	27X1-1/4
27X1-3/8	37-630	27X1-3/8
27.5*1.25/1.5	32/40-584	27.5X1.25~1.50
27.5*1.5/1.75	40/47-584	27.5X1.50~1.75
27.5X1.9/2.125	47/54-584	27.5X1.9~2.30

Inch Size	E.T.R.T.O.	Suitable tire range
27.5X2.10/2.35	52/58-584	27.5X2.10~2.35
650X18/23C	18/23-571	650X18~23C
650X23/25C	23/25-571	650X23~25C
650X28/32C	28/32-571	650X28~32C
700X18/23C	18/23-622 / 630	27X1 (700X20~23C), 700X19C, 700X20C
700X28/32C	28/32-622 / 630	27X1-5/8X1-1/4X1-1/8, 27X1-1/8X1-1/4, 27X1-1/4X1-3/4, 700X28C, 700X32C
700X35/43C	35/44-622 / 630	27X1-3/8 (700X35/43C), 28X1-3/8X1-5/8
700X45C	47/622	700X45C, 28X1-5/8X1-3/4, 28X1-5/8X1-1/2, 28X1-3/4, 28X1.75, 28X1-5/8
700X23/25C	23/25-622	700X23~25C, 28X1-5/8X1-1/8X1
28X1-1/2	40/44-635	28X1-5/8X1-1/2
28X1.75	47-622	28X1.75
29X1.9/2.3	50/56-622	29X1.9~2.3
29X2.30/2.40	56/58-622	29X2.30~2.40

K-Number	Page
270	4
1292	4
1276	4
1270	4
1227	4
1216E	5
1188	5
1184A	5
1167	5
1151	5
1052E	5
1037	5
1032	5
905	5
1286	7
1283	7
1279	7
1278	7
1275	7
1274	7
1272	7
1271	7
1261	7
1269	8
1268	8
1266	8
1265	8
1259	8
1257	8
1256	9
1248	9
1247	9
1245	9
1244	10
1243	10
1241	10
1241A	10
1238	10
1237	10
1236	11
1235	11
1232	11
1230	11

K-Number	Page
1229	11
1228	11
1227	11
1226	12
1225	12
1221	12
1217	12
1216	12
1214	12
1205	12
1202	12
1201	12
1200	13
1199	13
1198	13
1195	13
1194	13
1193	13
1191	13
1189	13
1188	13
1187	13
1186	13
1185	13
1184	13
1180	13
1177	13
1176	14
1172	14
1167	14
1164	14
1162	14
1160A	14
1160X	14
1153	15
1152	15
1151	15
1150	15
1148	15
1145	15
1143	15
1141	15
1140	15

K-Number	Page
1135	15
1134	15
1129	15
1127	16
1125	16
1124	16
1123	16
1121	16
1118	16
1117	16
1112	16
1110	16
1109	16
1108	16
1107	16
1104A	16
1098	16
1095	16
1092	17
1088	17
1085	17
1083A	17
1082	17
1081	17
1080	17
1079	17
1078	17
1076	17
1068	17
1067	17
1065	18
1059	18
1057	18
1054A	18
1054	18
1053	18
1052E	18
1052	18
1051	18
1047	18
1046	18
1045	18
1041	18

K-Number	Page
1040	18
1037	18
1032	19
1029	19
1028	19
1027	19
1026	19
1024	19
1018	19
1016	19
1014	19
1013	19
1012	19
1010	19
1008A	20
948	20
946	20
942	20
935	20
934	20
932	20
929	20
927	20
925	20
924	20
922	20
921	21
914	21
912	21
910	21
909A	21
908	21
907	21
905	21
904R	21
903F	21
902R	21
901F	21
900	22
898	22
895	22
893	22
892	22

K-Number	Page
891	22
890	22
887	22
885	22
881	22
879	22
877	22
876	23
850	23
849	23
847	23
846	23
841A	23
841	23
841C	23
839	23
838	23
837	23
832	23
831A	24
831	24
830	24
829	24
821	24
817	24
816	24
813	24
803	24
800	24
404	24
198	24
197	25
196	25
193	25
192	25
191	25
189	25
184	25
180	25
177	25
176	25
161	25
154	25

K-Number	Page
152	26
149	26
146	26
143	26
142	26
133	26
130A	26
128	26
125	26
124	26
123	26
103	26
91	27
90	27
80A	27
78	27
55	27
53	27
52	27
51	27
50	27
44	27
35	27
34	27
23	27



特约经销商:



## 建大橡胶(中国)有限公司

KENDA RUBBER(CHINA)CO., LTD.

江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路 2 号  
Tel:86-512-57614172-4 Fax:86-512-57614171  
E-mail:kcs0800@kenda.com.cn  
www.kendatire.com

## 建泰橡胶(深圳)有限公司

KENDA RUBBER(SHENZHEN)CO., LTD.

广东省深圳市龙华区大浪街道龙胜路343号  
Tel:86-755-28095282-7 Fax:86-755-28115123  
E-mail:kss0700@kenda.com.cn  
www.kendatire.com

## 建泰橡胶(天津)有限公司

KENDA RUBBER(TIANJIN)CO., LTD.

天津市静海县天宇科技园泰安路6号  
Tel:86-022-59526666-7 Fax:86-022-59529678  
www.kendatire.com